

Tiba-Cheminéeöfen Heizkassetten Zubehör



Tiba.



Tiba Swiss made – Feuer fürs tägliche Leben.

Unser Markenname Tiba Swiss made hält, was er verspricht. Denn sämtliche Tiba Swiss made Cheminéeöfen werden bei uns in Bubendorf, mit viel Liebe zum Detail, hergestellt. Die langjährige Verfügbarkeit der Ersatzteile sorgt für lange Freude an Ihrem Tiba Produkt.

Geben Sie Ihrem Feuer Schweizer Qualität und der heimischen Wirtschaft mehr Feuer. Design für jeden Anspruch lässt aus Feuer ein persönliches Erlebnis werden.





Der CRISTIA-TERMICA trumpft mit einer einzigartigen Innovation auf: der Schüttspeicherofen kann 12 bis 18 Stunden Speicherwärme abgeben. Das gesamte Ofengewicht von 580 kg ermöglicht dieses komfortable Wärmekonzept. Dabei wird die Speichermasse von über 220 kg erst vor Ort in den Cheminéeofen eingefüllt. Die bewährte Brennkammer und die Speichermasse unterstützen die zeitverzögerte und bedürfnisgerechte Wärmeabgabe optimal und gewährleisten beste Verbrennungswerte.

Technische Daten


Heizleistung:	2–6 kW
Gewicht:	580 kg
Rauchrohrstutzen oben:	Ø 150 mm
Integrierte Frischluftzufuhr:	inbegriffen
Farbe:	Gussgrau, Türe schwarz

Cristia-Termica


Abmessungen Cristia-Termica



Querschnitt



Wärmeabgabeverlauf mit zwei Holzladungen





Tiba.

Swiss made

Design und Produktion in Bubendorf

Cristia-Termica Plus

Cheminéeofen mit Wasser-Wärmetauscher


CRISTIA-TERMICA PLUS – das Plus für noch mehr Energie und Wärmeeffizienz. Der CRISTIA-TERMICA PLUS ist der erste wassergeführte Cheminéeofen, welcher mit einem überdurchschnittlichen Wirkungsgrad die Energie direkt ins Wasser bringt und zusätzlich, dank der Speicherfunktion vom Ofen, die Wärme kontrolliert in den Raum abgibt. Mit dem CRISTIA-TERMICA PLUS nutzen Sie das Brennholz maximal und gewinnen noch mehr Wärme – ein Plus an Behaglichkeit!

Technische Daten


Heizleistung:	2–6 kW
Gewicht:	560 kg
Rauchrohrstutzen oben:	Ø 150 mm
Integrierte Frischluftzufuhr:	inbegriffen
Farbe:	Gussgrau, Türe schwarz

Cristia-Termica Plus


Abmessungen Cristia-Termica Plus



Querschnitt



Wärmeabgabeverlauf mit zwei Holzladungen







Mit dem CRISTIA-ARCA unbeschwert Heizkomfort und Stil geniessen. Der Kleinspeicherofen bietet lang anhaltende Strahlungswärme durch zeitlich verzögerte Wärmeabgabe. Mit seiner aussergewöhnlichen elliptischen Form ist er besonders für kleinere Wohnzimmer geeignet, da er sich perfekt in einer Ecke platzieren lässt und trotzdem feurige Akzente setzt. Ein Wohlfühlmodell für lange Feuerabende.

Technische Daten

Heizleistung:	Cristia-Arca 4–6 kW
Gewicht:	258 kg
Rauchrohrstutzen oben:	Ø 150 mm
Integrierte Frischluftzufuhr:	inbegriffen
Farbe:	Gussgrau, Dekorplatte Speckstein, Türe schwarz

Abmessungen Cristia-Arca




Tiba.
 Swiss made

Design und Produktion in Bubendorf


Cristia Cheminéeofen

CRISTIA – verbindet bewährte Technik mit überzeugendem Design. Die dichte Konstruktion lässt lange Abbrände mit wenig Holz zu und die hochwertige Brennkammer gewährleistet beste Verbrennungs- und Emissionswerte, die weit unter den gesetzlichen Grenzwerten liegen. Die Seitenverkleidung ist in Stahl oder mit Schweizer Speckstein, die Türen sind in Schwarz oder Beige erhältlich. Tiba Swiss made überzeugt durch Leistung und gibt Ihrem Feuer den perfekten Rahmen.

Technische Daten

Heizleistung:	Cristia 6 kW
Gewicht: Stahl	250 kg
Speckstein aus dem Graubünden	270 kg
Rauchrohrstutzen oben:	Ø 150 mm
Integrierte Frischluftzufuhr:	inbegriffen
Farbe:	Gussgrau, Türen schwarz oder beige

Abmessungen Cristia




Cristia beige

Cristia schwarz





CRISTIA-MODULA – sein Speichermodule sorgt für eine gleichmässige Wärmeabgabe. Mit nur 5 kg Holz geniessen Sie bis zu 6 Stunden wohlige Strahlungswärme vom Holzfeuer. Das Modell ist in Gussgrau mit einer Speckstein- oder Stahl-Dekorplatte erhältlich und gibt Ihnen die Möglichkeit, eine individuelle Dekorplatte, z.B. abgestimmt auf Ihren Steinboden, zu integrieren. Auf Wunsch ist die Fronttür auch in Schwarz lieferbar. Die Hochtemperatur-Speichermasse wird zeitlich verzögert durch eine integrierte Konvektionsumlenkung entladen.




Technische Daten


Mittlere Heizleistung inkl. Speicherung:	4–6 kW
Gewicht:	360 kg
Rauchrohrstutzen oben:	Ø 150 mm
Integrierte Frischluftzufuhr:	inbegriffen
Farbe:	Gussgrau, Dekorplatte Speckstein
Auf Anfrage:	Fronttür/Dekorplatte in Schwarz

Cristia-Modula

Abmessungen Cristia-Modula



Querschnitt



Dekorplatte
Stein nach Wunsch
(z.B. Marmor)



Tiba.

Swiss made

Design und Produktion in Bubendorf

Cristia-Back Cheminéeofen

Der CRISTIA-BACK erweitert die Cristia Linie mit seinen Backkünsten. Das Backfach wird allseitig mit Heissluft umströmt, was für eine regelmässige Wärmeverteilung und somit für gelungene Backkreationen sorgt. Das Modell ist in Gussgrau erhältlich.


Technische Daten

Heizleistung:
Gewicht:
Rauchrohrstutzen oben:
Integrierte Frischluftzufuhr:
Farbe:

Cristia-Back

6 kW
315 kg
Ø 150 mm
inbegriffen
Gussgrau

Abmessungen Cristia-Back





Der MONTANINO 2 ist ein sehr leistungsstarker Cheminéeofen. Zur Grundausstattung gehören die Seitenverkleidungen in Onsernone-Granit oder Speckstein aus dem Graubünden. Diesen Stein wählen Sie persönlich nach Ihrem Geschmack aus. Durch den einzigartigen Wärmetauscher wird ein optimaler Wirkungsgrad erreicht. Auf Wunsch ist ein vollwertiges Grill- und Backzubehör erhältlich. Bei geschlossener Tür können echte Holzofenpizzas und -brote gebacken werden.


Technische Daten

Heizleistung:
Gewicht:
Rauchrohrstutzen oben:
Integrierte Frischluftzufuhr:
Farbe:

Montanino 2

8 kW
310 kg
Ø 150 mm
inbegriffen
Gussgrau

Abmessungen Montanino 2



Seitensteine

Granit
Onsernone



Speckstein



Stein nach Wunsch
(z.B. Marmor)





Cheminéeöfen – die grosse Auswahl für viele gemütliche Stunden.

Verträumt ins Feuer blicken, endlos entspannen und Wärme erleben. Holzfeuerungen sind klassisch und zeitgemäss. Beste Funktionalität sorgt für spielend einfaches Entfachen eines Feuers. Richten Sie sich feurig neu ein und finden Sie Ihren persönlichen Cheminéeofentyp aus dem umfangreichen Sortiment derTiba.

Fuma

Cheminéeofen




Der Cheminéeofen FUMA besticht durch sein schlichtes und zeitgemässes Design. Seine grosse Glastüre mit integriertem Griff bietet eine aussergewöhnliche Feuersicht. Die elegante Stahl-Verkleidung in schwarz enthält zusätzlich genügend Platz fürs Feuerholz. Optional lässt sich der FUMA mit einem leisen, regulierbaren Warmluftventilator ausstatten.

Technische Daten

Heizleistung:
Gewicht:
Rauchrohrstutzen oben:
Frischluftezufuhr:
Farbe:

Fuma
6 kW
140 kg
Ø 150 mm
Option
Schwarz

Abmessungen Fuma





Orlando mit Speckstein

Orlando Cheminéeofen

Mit dem kompakten ORLANDO entwickelt Ihr Feuer eine hohe Leistung und eine lange Brenndauer. Mehr Wärme erleben und den Flammen durchs grosse Sichtfenster zusehen. Holzscheite bis zu 50 cm Länge verwendbar. Der ORLANDO-TURBO verfügt über einen Zweistufenventilator. Die Seitenverkleidungen sind in Grau oder Specksteinvariante erhältlich.

Die Speicherkapazität von SUPRATHERM verhält sich wie ein Wärmeschwamm, der überschüssige Wärme speichert und sie bei nachlassender Verbrennungsintensität wieder abgibt (Heizdauersteigerung um 60%).

Mit Gebläse Turbo




Technische Daten

Heizleistung:
Rauchrohrstutzen oben und hinten:
Höhe bis Mitte Rohrstützen:
Gewicht: Stahl
 Speckstein
Farbe:


Orlando

9 kW
Ø 150 mm
806 mm
123 kg
189 kg
Stahlgrau

Abmessungen Orlando



Supratherm 2 Speicher



Wodtke und Skantherm Cheminéeöfen



Wir führen ein grosses Angebot an weiteren Cheminéeöfen der Marken Wodtke und Skantherm. Besuchen Sie unsere Ausstellung in Bubendorf oder Neuchâtel; auf insgesamt über 1200 m² präsentieren wir Ihnen mehr als 100 Modelle. Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Website www.tiba.ch zur Verfügung, oder Sie wenden sich an einen unserer Fachhändler in Ihrer Region. Gerne senden wir Ihnen Prospektmaterial zu.



Heizkassetten geben Ihrem Feuer ein Zuhause.

In unserer heutigen Zeit verschafft eine Heizkassette dem offenen Kamin nicht nur Modernität, sondern optimiert die Wärmeabgabe, den Wirkungsgrad und lässt keine Aussenluft ungehindert in den Raum. Perfekte Energienutzung mit System und Komfort. Entdecken Sie Ihren Kaminofen wieder neu.

Wanders Heizkassetten



Die neue Generation Heizkassetten von Wanders, SQUARE, entspricht in jeder Hinsicht den aktuellen Normen und Richtlinien. Nebst dem zeitgemässen Design zeichnen sich diese Apparate durch eine aussergewöhnliche Feuersicht und eine perfekte Verbrennung aus. Der elegante Türgriff ist im Korpus integriert und ermöglicht eine bequeme Bedienung. Der Ventilator wird als Option angeboten.

Modellvarianten

- Frontscheibe
- Frontscheibe und Scheibe rechts
- Frontscheibe und Scheibe links
- Scheiben dreiseitig

Square 602 links



Technische Daten

Heizleistung:
Breite:
Tiefe:
Höhe:
Rauchrohrstutzen:
Gewicht:
Feuersicht:

Square 601 Front

6 kW
*600/641 mm
352 mm
*488/513 mm
Ø 150 mm
85 kg
Front

Square 602


6 kW
*595/626 mm
*340/358 mm
*493/513 mm
Ø 150 mm
85 kg
2 Seiten

Square 603


6 kW
630 mm
349 mm
494 mm
Ø 150 mm
85 kg
3 Seiten

* Einbaumasse/mit abnehmbarem Rahmen


Abmessungen Square 601 Front




Abmessungen Square 602



Abmessungen Square 603



Abmessungen Square 601/602/603





Wanders Heizkassette

Modellvarianten


- Frontscheibe
- Frontscheibe und Scheibe rechts
- Frontscheibe und Scheibe links
- Scheiben dreiseitig

Technische Daten


	Square 681 Front	Square 682	Square 683
Heizleistung:	6 kW	6 kW	6 kW
Breite:	*680/721 mm	*676/705 mm	710 mm
Tiefe:	389 mm	*376/407 mm	388 mm
Höhe:	*550/575 mm	*550/575 mm	552 mm
Rauchrohrstutzen:	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Gewicht:	115 kg	115 kg	115 kg
Feuersicht:	Front	2 Seiten	3 Seiten

* Einbaumasse/mit abnehmbarem Rahmen


Abmessungen Square 681 Front




Abmessungen Square 682



Abmessungen Square 683



Abmessungen Square 681/682/683



Square 683



Wanders Heizkassetten




Modellvariante – Frontscheibe

Technische Daten

Heizleistung:	8 kW
Breite:	*750/791 mm
Tiefe:	391 mm
Höhe:	*600/625 mm
Rauchrohrstutzen:	Ø 150 mm
Gewicht:	125 kg
Feuersicht:	Front
* Einbaumasse/mit abnehmbarem Rahmen	

Square 751 Front

Abmessungen Square 751 Front





654



634



644


Supra Heizkassetten

Die SUPRA-Kassetten mit freiem Anschluss (ohne fixe Rauchrohrverbindung) 634, 644 und 654 werden frei in den Feuer-
raum eines bestehenden Cheminées eingesetzt und sind mit selbstschliessender Tür (B1, ausser 654) ausgerüstet. Mit
eingebauten Ventilatoren.

Technische Daten

	634	644	654
Heizleistung kW	6	8	9
Frontplatte Höhe mm	530	602	692
Breite mm	648	716	716
Kassette Höhe mm	500	580	670
Breite mm	630	700	700
Tiefe mm	415	470	470
Holz Scheitlänge cm	33	50	50
Gewicht kg	94	119	132
Verbrauch Ventilatoren W	26	30	30
Anschluss 220/230 V			


Stützrahmen einsetzen




Ausfüllen




Kassette einsetzen



Heizen



Modell 634–654



Tertio V

Heizkassetten



Tertio 640 V / 740 V



Tertio 670 V / 760 V



Dekor rustikal für Modelle 670 V / 760 V




Dekor modern für Modelle 670 V / 760 V

Bei den TERTIO V Heizkassetten mit eingebautem Ventilator sind nicht nur verschiedene Leistungsstärken wählbar, sondern auch Varianten des reversiblen Dekors. Für die praktische Bedienung sorgen die schwenkbare Frontglastüre, eine Aschenschublade und der abnehmbare Stutzen innen. Die Modelle 640V/740V sind mit einer Glasfront ausgestattet.

Technische Daten


	640 V / 670 V	740 V / 760 V
Heizleistung kW	9	12
Höhe mm	585	675
Breite mm	670	760
Tiefe mm	477	487
Holzseithlänge cm	52	60
Rohrstutzen Ø mm	180	200
Gewicht kg	125	153

Abmessungen Tertio 640 V / 670 V



Abmessungen (ohne Dekorblende)
mit Dekorblende +50 mm

Abmessungen Tertio 740 V / 760 V





Tertio 67 VL2 / 76 VL2



Tertio 64 / 74



Tertio 67 VL1 / 76 VL1

Tertio Heizkassetten


Zusätzlich kann für die verschiedenen TERTIO Heizkassetten ein Ventilator bestellt werden. Optional sind ebenfalls ein Sockelgestell und Warmluftstutzen erhältlich. Dekor reversibel in rustikal oder modern.

Die Modelle 64/74 sind mit einer Glasfront ausgestattet.

Technische Daten

	64 / 67	67 VL1/VL2	74 / 76	76 VL1/VL2
Heizleistung kW	9	9/8	12	11/10
Höhe mm	538	538	628	628
Breite mm	670	670	760	760
Tiefe mm	477	477	487	487
Holzseithlänge cm	52	52	60	60
Rohrstutzen Ø mm	180	180	200	200
Gewicht kg	114	122/142	132	142/164
Anschluss 220/230 V				


Abmessungen Tertio 64/67/67 VL1/VL2




Abmessungen (Höhe) mit Ventilator +70 mm

Optional: Konvektionsbeschleuniger, Warmluftstutzen, Sockel, Ventilator

Abmessungen Tertio 74/76/76 VL1/VL2



Ventilatorset
KT 64, 67, 74, 76





Neues entdecken macht Freude – Pizzas im Garten oder Accessoires fürs Holz.

Pizza oder Brot vom Holzbackofen und das erst noch zu Hause im eigenen Garten. Lassen Sie sich überraschen vom Forno Brot- und Pizza-Holzbackofen.

Endlich sind Sie da – die besonderen und vielseitigen Accessoires zum Cheminéeofen. Unser Sortiment startet mit modischen und praktischen Produkten rund ums Cheminée.



Tiba.

Swiss made

Design und Produktion in Bubendorf

Forno Brot- und Pizza-Holzbackofen

Der Brot- und Pizza-Holzbackofen FORNO ist eine Eigenentwicklung von Tiba und verbindet über 100-jährige Holzfeuerungs-Erfahrung mit einem einzigartigen Produktdesign. Der Holzbackofen ist aus wetterfestem Chromstahl und beinhaltet eine Backfläche von 60x80 cm. Zudem ist zahlreiches Zubehör zum FORNO erhältlich: ein Holzrost aus beständiger Eiche, eine Aschenschublade, Räder zum einfachen Verschieben, diverses Besteck und eine Abdeckhaube.

Holzlegen und Holzwagen

Cheminéeofen-Zubehör



Triangolo



Più



Rondo



Teo



Edo



Ugo



Leo



Venere



Ulisse

Die kunstvollen Holzlegen aus unserem Sortiment sind ein Accessoire der besonderen Art. Jede Holzlege ist aus edlem schwarzem Stahl und gibt dem Holz einen kreativen Rahmen. Design wird mit praktischem Nutzen verbunden und Ihr Cheminéeofen erhält eine sinnvolle, schöne Ergänzung.

Technische Daten	Triangolo	Più	Rondo	Teo	Edo
Höhe mm	438	704	604	400	400
Breite mm	500	704	604	950	500
Tiefe mm	350	350	350	480	400



Technische Daten	Ugo	Leo	Venere	Ulisse
Höhe mm	495	590	820	850
Breite mm	600	640	420	450
Tiefe mm	675	360	340	500

Der direkte Weg zu Tiba.

Liebe Kundin, lieber Kunde

Besuchen Sie eine unserer permanenten Tiba-Ausstellungen in Ihrer Nähe. Tiba zeigt Ihnen dort gerne Cheminéeöfen, Holz- und Kombiherde, Zentralheizungs-herde, Heizeinsätze/Heizkassetten, Pelletsfeuerungen und Solaranlagen. Profitieren Sie davon und schauen

Sie sich die hochwertigen Tiba-Heizsysteme in natura an. Fachkundige Tiba-Beratung gewährleistet, dass auf Ihre individuellen Wünsche bestens eingegangen werden kann. Selbstverständlich unverbindlich für Sie.



Öffnungszeiten der Ausstellung in Bubendorf

Montag bis Freitag: 8.00 – 12.00 Uhr, 13.30 – 17.00 Uhr
Samstag:* 9.00 – 12.00 Uhr

* Für eine ausführliche Fachberatung bitten wir Sie, einen Termin von Montag bis Freitag zu vereinbaren.

Öffnungszeiten für Feiertage und Betriebsferien sind auf unserer Website ersichtlich.

Öffnungszeiten der Ausstellung in Neuchâtel

Montag bis Freitag: 8.00 – 12.00 Uhr, 13.30 – 17.00 Uhr
Samstag:* 9.00 – 12.00 Uhr

TIBA AG
Hauptstrasse 147
4416 Bubendorf
Telefon 061 935 17 10
Telefax 061 931 11 61

TIBA SA
Rue des Tunnels 38
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 737 74 74
Téléfax 032 737 74 80

Tiba.
www.tiba.ch

